
EDILGRU
M.H. TURBO 25b

Sbraccio massimo:	**25**	m
Portata in punta:	**750**	kg
Portata massima:	**2.000**	kg
Altezza sotto gancio (autostabile):	**18**	m


EDILGRU · M.H. TURBO 25b **25 mt**

Schema di sollevamento e configurazioni



Montage et calage hydrauliques
Montage und Selbstabspindelung hydraulisch
Hydraulics erection and disassembly
Montaggio e smontaggio idraulici

Version sur vérin
Ausführung Abstützspindeln
Jacks version
Versione su stabilizzatori



EDILGRU · M.H. TURBO 25b **25 mt**

Reazioni, curve di carico e meccanismi

Réactions - Eckdrücke - Reactions - Reazioni

	○	☒
R1	12900 da N	8100 da N

○ En service ☒ Hors service
○ Im Betrieb ☒ Ausser Betrieb
○ In service ☒ Out of service
○ In servizio ☒ Fuori servizio



Poids de construction sans essieux - Kontruktionsgewicht ohne transportachse Dead weight without transport axles - Peso della gru senza assali	Kg 8150
Poids du lest - Ballastgewicht - Ballast weight - Peso zavorra rotante	Kg 13600

Courbes de charges - Lastkurven - Load curves - Curve di carico

25 m	11,21	16	18	20	22	24	25	m
	2000	1295	1120	986	880	790	750	Kg
23,3 m	→ 11,74	16	18	20	22	23,3		m
	→ 2000	1400	1220	1070	940	870		Kg
20 m	→ → 12,2	16	18	20				m
	→ → 2000	1440	1250	1100				Kg

Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung
Luffing jib - Braccio impennato **750 Kg cost.**

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Meccanismi

			m/min.	Kg	CV-PS hp	Kw
Levage - Heben - Hoisting Sollevamento			4,5	2000	2,5	1,84
			18,5	2000	10	7,36
			36	1000	10	7,36
Distribution - Katzfahren Trolleyng - Carrello			30		2	1,47
Orientation - Schwenken Slewing - Rotazione			0,2 / 0,95 tr/min - U/min rpm - g/min		2,5 da N m Kgm	


Puissance èlectrique nècessaire Anschlusswert Necessary electric power Potenza elettrica necessaria	380 V 50 Hz	Réseau - Netzstrom Mains supply - Potenza	15 Kw
		Groupe èlectrogène Stromaggreat Generator set Gruppo elettrogeno	Nous consulter Auf anfrage Consult us. Consultarci

EDILGRU · M.H. TURBO 25b **25 mt**

Dimensioni di trasporto e montaggio

Mode de transport - Transportart - Kind of transport - Soluzione di traino

	A	B
P 1 - Kg	6410	3750
P 2 - Kg	8290	7970
P Tot - Kg	14700	11540



Montage - Montage - Erection - Montaggio

